


Arnaud






製品説明資料

もっと五感に訴えたい そんな要求にお答えします




ブラウザから簡単に メッセージを表示できます




Arnaux




ファイルを読み込んで メッセージを表示できます




届いたメールを読み込んで メッセージを表示できます





他のシステムからパラメータ通信で メッセージを表示できます




※ HTTPで、GETパラメータを送ります。



ネットワーク(TCP/IP)があれば、
どこにでも、表示することが可能です。




もちろん、1台毎に、
メッセージは変えられます。



電光掲示板にブザーをつければ、
同時に、音を鳴らすことも可能です。

表示機構成図




Arnaux



電光掲示板を


最大30台まで、

制御可能です。





30台

1台にまとめる事も、
2台に分散することも可能です。



※ 分散する場合は、アプリケーションとDBに分かれます。



OS	Windows 2000 Server／Professional WindowsXP Professional Linux(Redhat9 Red Hat Enterprise Linux)
DB	SQL Server 2000 MSDE2000
Java 2	J2SE 1.4以降
Servlet Engine	Resin 3.0 (HTTPサーバ機能 併用)

- 本資料に、記載の機能・仕様等は、改良のために予告なく変更することがあります。
- 本資料の製品名等は、各メーカーの商標、またはそれに準ずる登録を受けています。

- 第1版 2005年 11月 22日